

## Спецификация – терминал сбора данных СМ-R60T (компактный терминал)





Спецификация CM-R60T	
Процессор	MT6762V /WD
Операционная система	Android 11 / GMS
ЖК-дисплей	5.7" 720*1440 18:9 430нит
ТР	PCAP touch
Оперативная память	4G DDR3L
Постоянная память	64 ГБ
Wi-Fi	802.11 a / b / g / n (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G / 5G)
Камера	Спереди 13,0 МП + сзади 16,0 МП
ВТ	Bluetooth 5.0 (BLE)
Аккумулятор	3,7 B / 5000 mAч
Микрофон	Встроенный
Датчик	G-сенсор
4G	GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/4/5/8 TDD B38 / B40 /B41 FDD B1/B2 / B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B19 /B20 /B28A /B28B /B18 /B25 /B26 /B66
GPS	GPS + ГЛОНАСС + beidou + Galileo
Слот для карт памяти TF	Поддержка SDHC / SDXC x1 max: 128 ГБ
USB	TYPE-C 2.0 * 1 OTG
Наушники	∮стандартный порт для наушников 3,5 мм
Размеры и вес	Размеры 159.7 x 80 x 16.3мм, вес 275гр
Дополнительные ремни, зарядное устройство, док-станция	